

BIOLOGIA

PROFº MARCONDES FELIX

HISTÓRIA


PROFº FIDELIS BARBOSA




O QUE SÃO AS DSTS ?

São doenças causadas por vários tipos de agentes, sendo transmitidas, principalmente, por contato sexual sem o uso de preservativo (camisinhas), com uma pessoa que esteja infectada e, geralmente, se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas.

DST: conhecer para se proteger





Herpes genital

O herpes genital é uma doença sexualmente transmissível causada por vírus que ao entrarem em contato com a mucosa genital, provocam sintomas como feridas ou bolhas na região genital que contêm um líquido rico em vírus, além de dor e ardor ao urinar. Além de ser transmitido por meio do contato íntimo desprotegido, o herpes genital também pode ser transmitido por meio do contato direto com as bolhas ou feridas

HPV

O HPV, também chamado de crista de galo, é uma DST provocada pelo Papiloma Vírus Humano que provoca a formação de verrugas na região genital, que não causam dor mas que são contagiosas, transmitindo o vírus de uma pessoa para outra



Sífilis

A sífilis é uma DST que, ao ser tratada corretamente e de acordo com a orientação médica, tem cura. O primeiro sintoma da sífilis é uma ferida na região genital que não sangra e não dói e que surge, normalmente, após o contato íntimo desprotegido com uma pessoa contaminada.





Gonorreia

A gonorreia é uma DST que tem cura com o tratamento adequado, que normalmente é feito antibióticos. Os sintomas da gonorreia normalmente surgem após 2 a 10 dias após o contato íntimo desprotegido e é recomendado consultar o médico para que seja iniciado o melhor tratamento. os principais sintomas de gonorreia são:

Dor ou queimação ao urinar;
Corrimento branco-amarelado, semelhante a pus;
Desconforte abdominal frequentes;
Sangramento entre o período menstrual e após o contato íntimo.

Aids

AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida).

A AIDS é uma doença provocada pelo vírus **HIV** (vírus da imunodeficiência humana). Ele ataca e vai destruindo os mecanismos de defesa do corpo humano, provocando a perda da resistência natural que as pessoas possuem e permitindo o aparecimento de várias outras doenças.



ASSIM PEGA

SEXO

Sem camisinha
(oral, vaginal ou anal)

Amamentação por
mulheres com HIV





Durante a gravidez ou parto
(da mãe infectada para o filho).
Cuidados com a realização de exames
pré natal podem reduzir o
risco de adquirir a doença.

Instrumentos não esterelizados
(Aparelhos de manicure
ferramentas medicas,
odontálgicas e tatuagens)



ASSIM NÃO PEGA



Usando
camisinha



Abraço e
aperto de mãos



Pelo ar



Doação
de Sangue



Picadas
de Insetos



Copos, talheres
e pratos



Piscina
Banheiro
Toalha



Suor
Saliva
Lagrima



QUEM PODE PEGAR DST?



•Quem tem relações sexuais sem camisinha;

•Quem tem parceiro que mantém relações sexuais com outras pessoas sem camisinha;

•Pessoas que usam drogas injetáveis e compartilham seringas;

•Pessoas que têm parceiros que usem drogas injetáveis, compartilhando seringas;

•Pessoas que recebem transfusão de sangue não testado;

Qualquer um - casados, solteiros, jovens, adultos, ricos ou pobres - pode pegar DST.



OS CONTRACEPTIVOS NÃO PREVINEM CONTRA AS DSTS.
ELES PREVINEM CONTRA A GRAVIDEZ;
O ÚNICO QUE PREVINE, PROTEGE E EVITA, NÃO SOMENTE AS DSTS COMO TAMBÉM A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA.
É A CAMISINHA

Gravidez na Adolescência





A **gravidez na adolescência** é considerada a que ocorre entre os 10 e 20 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS).

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

PARTOS (10 A 19 ANOS)

527.341
BRASIL

73.169 NORTE
192 990 NORDESTE
163. 964 SUDESTE
58. 448 SUL
38.770 CENTRO-OESTE


PARTOS (10 A 14 ANOS)

26.321

ESTADOS QUE MAIS REGISTRAM CASOS DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA (POR REGIÃO)

NORTE	Pará: 38.180	Amazonas: 16.600
NORDESTE	Bahia: 48.946	Pernambuco: 29.892
SUDESTE	São Paulo: 80.886	Minas Gerais: 44.452
SUL	Paraná: 25.002	Rio Grande do Sul: 20.197
CENTRO-OESTE	Goiás: 13.889	Mato Grosso: 10.153

https://www.youtubnow.com/pt/watch/?v=Sro9LAJgN5s



Pilulas



DIU



VASECTOMIA E LAQUEADURA



IMPLANTE



CAMISINHA MASCULINA



DIAFRAGMA



CAMISINHA FEMININA

1º dia	2º dia	3º dia	4º dia	5º dia	6º dia	7º dia
NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
8º dia	9º dia	10º dia	11º dia	12º dia	13º dia	14º dia
NF	NF	NF	F	F	F	F
15º dia	16º dia	17º dia	18º dia	19º dia	20º dia	21º dia
OV	F	F	F	F	NF	NF
22º dia	23º dia	24º dia	25º dia	26º dia	27º dia	28º dia
NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
29º dia	F = Fértil NF = Não-fértil OV = Ovulação					
NF						

TABELINHA

